

systemtronic

ficha técnica HOLD



Descripción general:

Elemento auxiliar que gracias a su diseño y funcionalidad encaja perfectamente en múltiples espacios: habitaciones, cocinas, baños, oficinas... Fabricado en plancha de acero plegada, recubierta con pintura de poliéster.

Diseñador: Estudio Enblanc.



Descripción Técnica:


Material: Acero.

Dimensiones:


Hold high: 384x250x1023 mm

Hold office: 384x265x740 mm


Hold: 484x220x526 mm





Las tapas de metacrilato de Hold High, Hold Office y Hold permiten el cableado. No incluye la regleta de enchufes.






mm · pulgadas

Acabados:

blanco texturado

negro texturado
RAL 9011


gris forja texturado

beige gris mate
RAL 1019rojo texturado
RAL 3001azul texturado
RAL 5011granate texturado
RAL 3005verde texturado
RAL 6009

red sirung texturado



bronze bagana texturado



rust rame texturado

*Pintura de poliéster

Para uso en zonas húmedas se requiere un proceso adicional de imprimación antes de la pintura. Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

Mantenimiento:

-Pintura de poliéster:

Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.

Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un paño humedecido con agua.

Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.

-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:

Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas.

Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.

systemtronic _ Hold

www.st-systemtronic.com

nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com

tel. 96-1852784 · fax.34-961854482