



Placa de gas



Fogón Wok quemador triple



Encendido con una mano



Soportes de hierro forjado

CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones** (alto x ancho x profundo): **580 x 100 x 552 mm**
- Encimera de gas sobre vidrio templado
- Wok quemador triple
- Dispositivo de encendido con una sola mano para la cocina
- Rejilla de hierro fundido
- Quemador de gas protegido



Modelo	GG633B
Grupo de productos	Encimera de gas
Marca	Hisense
Código EAN	3838782445811
Tipo de construcción	Encastrable
Tipo de control	Mecánico
Entrada de energía	Gas

INFORMACIONES BÁSICAS

Número total de posiciones que se pueden utilizar al mismo tiempo	3
Número de quemadores de gas	3
Número de zonas de cocción eléctricas	0
Número de placas eléctricas	0
Número de placas radiantes	0
Número de platos de halógeno	0
Número de placas de inducción	0
Número de zonas de calentamiento eléctricos	0
Localización de panel de control	Delantera
Material exterior básico de la superficie de vitrocerámica	Gas sobre vidrio templado
Color de encimera	Negro
Material del marco de la encimera	n/a
Bordes de la encimera	n/a
Potencia de conexión eléctrica	0 W
Potencia de conexión de gas	7800 W
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 HZ
Marcas de conformidad	CE
Longitud del cable de suministro eléctrico	120 cm
Tipo de enchufe	Schuko, cable de alimentación 3 x 0,75
Anchura del producto	580 mm
Altura del producto	100 mm
Profundidad del producto	552 mm

Anchura del producto embalado	665 mm
Altura del producto embalado	170 mm
Fondo del producto embalado	575 mm
Estatura mínima de la instalación de nicho	79 mm
Altura máxima del nicho de la instalación	0 mm
Anchura min del sitio de instalación	552 mm
Anchura máxima del sitio de instalación	0 mm
Profundidad del sitio de instalación	470 mm
Peso neto	12,0 Kg
Peso bruto	14,3 Kg
Localización de panel de control	n/a

CARACTERÍSTICAS

Programas automáticos	No
Ubicación del primer elemento calefactor	Delantero izquierdo
Tipo del primer elemento calefactor	Quemador triple
Dimensión del primer elemento calefactor	n/a
Potencia del primer elemento calefactor	3400 / 0,0 / 0,0 W
Localización del segundo elemento calefactor	Abajo a la derecha
Tipo del segundo elemento calefactor	Semi-quemador rápido
Dimensión del segundo elemento calefactor	
Potencia del segundo elemento calefactor	1880 / 0,0 / 0,0 W
Localización del tercer elemento calefactor	Frente derecho
Tipo del tercer elemento calefactor	Quemador de repuesto
Potencia del tercer elemento calefactor	900 / 0,0 / 0,0 W
Localización del cuarto elemento calefactor	n/a
Tipo del cuarto elemento calefactor	n/a
Dimensión del cuarto elemento calefactor	n/a
Potencia del cuarto elemento calefactor	n/a
Indicador de encendido	n/a
Tipo de regulación	n/a

