

avidsen

2 YEARS
WARRANTY



HomeTap

VÁLVULA TERMOSTÁTICA CONECTADA

Ahorre energía y gane en comodidad

Ref.127049 - 127061



CONTROLE SUS RADIADORES DESDE CUALQUIER LUGAR.

Esta válvula termostática conectada será su mejor aliada para ganar en comodidad al mismo tiempo que ahorrará en gastos. Podrá programarla fácilmente desde la aplicación y controlarla con Google y Alexa. Forma parte de la gama de productos Aidsen Home, así que podrá completar su instalación de calefacción con otros accesorios como sensores de presencia, detectores de apertura de ventana...





Programación semanal



Regulación precisa



Sencillez de instalación



**Inalámbrica
Alcance de 50 m**



ahorro



LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO

Instalación sencilla

- No es necesario purgar los radiadores, se quita la válvula antigua y se sustituye por esta, tan fácil como eso. Los anillos de fijación incluidos en el kit se adaptan a todos los tipos de radiadores.
- Encaja con aparatos nuevos y con antiguos (anillos de fijación incluidos para todas las instalaciones)
- Sin cable, gran alcance: no requiere el paso de cable, da igual dónde se encuentre su radiador, la válvula se adapta a todas las casas y pisos.
- Conectada para ajustar la calefacción desde cualquier lugar
- Emparejamiento sencillo desde la aplicación

Programación semanal

- Ahorre en gastos gracias a la programación intuitiva de la aplicación.
- Precisión: regulación electrónica con una precisión de 0,5 °C para una comodidad máxima.
- Temperatura estable

Ahorre en gastos

- Ahorre en gastos y limite las pérdidas de energía gracias a la regulación precisa y la programación horaria.

	Sencillez de instalación	Comodidad	Ahorro
Válvula estándar	* * *	*	*
Válvula termostática	* * *	* *	* *
Válvula termostática conectada	* *	* * *	* * *

Funciona con la aplicación



Avidsen Home



Funciona con los asistentes de voz



CONTENIDO DEL KIT



Ref. 127049:

- 1 válvula termostática conectada
- Anillos de fijación
- 1 puente



Ref. 127061:

- 1 válvula termostática conectada
- Anillos de fijación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para la válvula termostática conectada:

Protocolo por radio	RF 868 MHz
Alcance en campo abierto	50 m
Uso	Interior
Tª de funcionamiento	0 °C / +40 °C
Tª de almacenamiento	0 °C / +50 °C
Alimentación	2xAA (incluidas)
Instalación	Radiador de agua, varios anillos de fijación incluidos en el kit

Para el puente:

Protocolo por radio RF	RF 868 MHz
Protocolo por radio wifi	Wifi 2,4 Ghz (802.11 b/g/n)
Alcance en campo abierto RF y wifi	50 m
Uso	Interior
Tª de funcionamiento	0 °C / +40 °C
Tª de almacenamiento	0 °C / +50 °C
Alimentación	230 V AC



¿Necesita ayuda?

Avidssy

responde sus preguntas en el sitio
www.avidsen.com

Ref. 127049



Ref. 127061

