



## DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes de alta seguridad.
- Grado I de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012.
- Diseñadas para cubrir las necesidades en el ámbito profesional y en el doméstico.
- Dos medidas de ancho diferentes.
- Puerta de 10 mm de espesor.
- Cuerpo de 40 mm de espesor.
- Modelos disponibles con ranura antipesca opcional, para depositar valores sin abrir la puerta.
- Color gris metalizado.
- Dispone de ocho a diez bulones de 25 mm de diámetro.
- Sistema de cierre según modelo, con cerradura de gorjas o con cerradura de gorjas + cerradura electrónica.
- Protección adicional en la zona de cerradura.
- Apertura de la puerta de 180°.



## CARACTERÍSTICAS



## OPCIONAL



# CARTAGO

CAJA FUERTE CARTAGO-80-E

Cód. 10152

EAN	Mod.	Alto exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Fondo exterior (mm)	Alto interior (mm)	Ancho interior (mm)	Fondo interior (mm)	Nº de estantes	L	Kg.
8421461101525	CARTAGO-80 E	800	520	440	720	440	330	3	105	210



CÓD.

10152



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Espesor puerta (mm)</b>	10
<b>Espesor cuerpo (mm)</b>	40
<b>Sistema de cierre</b>	Mecánico y electrónico
<b>Bulones</b>	8 a 10 x Ø25 mm
<b>Orificios para anclajes</b>	2 pared / x 1 suelo - Ø22 mm
<b>Color</b>	Gris metalizado (RAL 7001)
<b>Protección adicional zona cerradura</b>	Placa antitaladro de acero al manganeso
<b>Certificación (resistencia al robo)</b>	Grade I. ECBS-S (EN-1143-1:2012)
<b>Ensayo (resistencia al robo)</b>	Grado I (UNE-EN-1143)
	Cerradura de gorjas de alta seguridad VdS Clase 1, EN 1300. No lleva llave de apertura de emergencia
	Cerradura electrónica con 2 códigos de usuario y retardo programable hasta 99 minutos, con ventana de apertura
	Puerta de lámina de acero
	Apertura de la puerta 180°
	Blindaje del cuerpo compuesto por hormigón antivandálico de alta resistencia

# CARTAGO

CAJA FUERTE CARTAGO-80-E

Cód. 10152

## ACCESORIOS

CÓD.	DESCRIPCIÓN.
03070	PEANA 100 MM PARA CARTAGO 60, 80 Y 100
03071	PEANA-300 MM PARA CARTAGO 60, 80 Y 100