



DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes de empotrar para hogar y oficina.
- Equilibrio perfecto entre un cuidado aspecto estético y una extraordinaria resistencia ante ataques externos.
- Ideales para ser integradas en hogares o negocios.
- Puerta y marco de acero de 12 mm de espesor.
- Cuerpo de 2 mm de espesor.
- Dimensiones mínimas para alojar documentación de tamaño folio y A-4.
- Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior automática de serie.
- Sus dimensiones permiten alojar documentación de tamaño folio y A-4.
- Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior automática de serie.
- Dispone de seis a ocho bulones de 25 mm de diámetro a tres lados.
- Protección adicional en la zona de la cerradura mediante placa antitaladro de acero al manganeso.
- Color gris especial moteado.
- Sistema de cierre mediante cerradura de gorjas o mediante cerradura electrónica + cerradura de gorjas, dependiendo del modelo.
- Sistema iSafe opcional para gestionar la caja fuerte desde el smartphone o desde la tablet del usuario.



CARACTERÍSTICAS



OPCIONAL



CAJAS FUERTES DE EMPOTRAR


CAJA FUERTE CUARZO CZ WE-56-30

Cód. 11594

EAN	Mod.		Alto exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Fondo exterior (mm)	Alto interior (mm)	Ancho interior (mm)	Fondo interior (mm)	Nº de estantes	L	Kg.
842146115942	CZ WE-56-30		560	400	304	450	360	245	3	40	40

CÓD.

11594



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor puerta (mm) 12

Espesor cuerpo (mm) 2

Sistema de cierre Mecánico y electrónico

Bulones 6 a 8 x Ø25 mm a 3 lados

Iluminación interior LEDs de bajo consumo

Color Gris especial moteado

Protección adicional zona cerradura Placa antitaladro de acero al manganeso

Sistema (opcional) iSafe

Garantía 5 años

Cerradura de gorjas de alta seguridad, con llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja)

Cerradura electrónica con: 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos. 1 Código de Emergencia de 8 dígitos. Retardo programable de 1 a 99 minutos

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61)

CAJAS FUERTES DE EMPOTRAR

CAJA FUERTE CUARZO CZ WE-56-30

Cód. 11594

ACCESORIOS

CÓD.

DESCRIPCIÓN.