



Lijadora de pared

**TE-DW 225 X** 

Item No.: 4259960

Ident No.: 11017

Bar Code: 4006825634518

La lijadora de pared Einhell TE-DW 225 X es una herramienta clave para trabajos de renovación y ampliación. Su potente motor de 750 W y la transmisión metálica angular de alta calidad hacen que el trabajo sea eficaz. El disco de lijado es intercambiable y viene en versiones redonda y triangular. Los cojinetes giratorios garantizan un trabajo ergonómico con movilidad ilimitada para el cabezal de lijado. El anillo del cepillo está accionado por resorte. El mango largo plegable permite un montaje y desmontaje rápido y fácil. El mango telescópico se puede ajustar libremente a cualquier longitud hasta 165 cm. El producto se suministra con 3 discos de lija de corindón de Ø225 mm y 3 discos de lija de corindón de 285\*285\*285 mm, el tejido uniforme de alta calidad (redondos y triangulares) y la E-Box de Einhell.

## Características & Beneficios

- Potente motor de 750 W y engranajes angulares de metal de alta calidad
- Discos de esmerilado/lijado (redondos + delta) para un uso óptimo
- Cojinete esférico para el movimiento completo del cabezal de esmerilado/lijado
- Anillo de buje montado sobre resorte
- Mango largo abatible para un rápido montaje y desmontaje
- Mango telescópico infinitamente ajustable hasta 165 cm
- Incl. 3 muelas abrasivas/lijadoras de 225 mm de diámetro. (1\*P60/1\*P80/1\*P120)
- Incl. 3 muelas abrasivas/lijadoras de 285\*285\*285 mm (1\*P60/1\*P80/1\*P120)
- Incluye hojas de alta calidad de telas de tejido uniforme (1\*redonda, 1\*delta)
- Se suministra en maletín de transporte y almacenamiento E-Box

## Datos técnicos

- Suministro de red 230-240 V | 50 Hz

- Potencia 750 W

- Velocidad sin carga 600 - 1800 min^-1

- Diámetro disco abrasivo 225 mm

285 x 285 x 285 mm - Papel de lija triangular 1100 - 1650 mm - Longitud

- Longitud cable alimentación 400 cm

## **Datos logísticos**

- Peso neto 3.2 kg - Peso bruto 10 Kg

- Dimensiones packaging 680 x 215 x 335 mm



















