

0 600 8B0 003 – Indego XS 300

Referencia	0 600 8B0 003
Código de barras	4059952511900
1 conector para cable	✓
Base de carga	✓
Cable perimetral: 100 m F 016 800 373	✓
Caja de cartón	✓
Estacas de fijación – 140 unidades	✓
Estación de carga tornillos con llave de espiga hexagonal F 016 800 468	✓
Herramienta con cable	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Tensión de la batería	18,0 V
Tiempo de carga de la batería	45 min
Autonomía de funcionamiento de la batería	45 min
Superficie de césped recomendada	Hasta 300 m ²
Batería intercambiable	No
Batería sustituible	No
Ancho de corte	19 cm
Sistema de corte	3 cuchillas giratorias
Peso	8,0 kg
Altura de corte	30 – 50 mm
Ajuste de la altura de corte	3
Velocidad	40 cm/s
Paso máximo	27 %
Dimensiones de herramienta (anchura)	364 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	445 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	202 mm
Peso neto (kg)	8,100 kg
Dimensiones de embalaje (anchura)	400 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	600 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	330 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	400 x 600 x 330 mm
Peso incl. embalaje	15,86 kg

Funciones

Sistema de navegación «Logicut»	✓
Preparado para gestionar varios jardines	✓
Pantalla de manejo intuitiva	✓
Función de calendario automático «Auto Calendar»	✓
Función de mantillo	✓
Capacidad de corte en pendiente	✓
Multisensores	✓
PIN y sistema de alarma	✓
Parada rápida de cuchilla	✓
Sistema automático de carga	✓
Tecnología de litio	✓

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de potencia acústica	61 dB(A)
Tolerancia K	2 dB

Información de ventas

Colocación

- Robot cortacésped para jardines más pequeños hasta 300 m²

Beneficio al usuario

- Indego XS 300 con LogiCut analiza el parterre, corta en líneas paralelas eficientes y deja listo su césped en menos tiempo.
- Gracias a la AUTO Calendar Function, Indego XS 300 diseña automáticamente un calendario de corte de césped personalizado.
- Con el sistema MultiArea, Indego puede almacenar hasta tres zonas de césped en su memoria (con una superficie combinada total de 300 m²).
- Indego XS 300 detecta los pasajes estrechos en el plano del césped y es capaz de franquear tramos de solo 75 cm de ancho (entre cercas).