

1 600 A00 5B3 – Cargador AL 1830 CV

Referencia	1 600 A00 5B3
Código de barras	3165140821650
Caja de cartón	✓
Cargador AL 1830 CV 1 600 A00 5B3	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Tensión de carga de la batería	14,4 – 18 V
Corriente de carga	3,0 A
Tiempo de carga a 1,5 Ah 100 % aprox.	33 min
Tiempo de carga a 2,0 Ah 100 % aprox.	45 min
Tiempo de carga a 2,5 Ah 100 % aprox.	60 min
Tiempo de carga a 3,0 Ah 100 % aprox.	72 min
Tiempo de carga a 4,0 Ah 100 % aprox.	95 min
Tiempo de carga a 5,0 Ah 100 % aprox.	105 min
Tiempo de carga a 6,0 Ah 100 % aprox.	130 min
Tiempo de carga a 1,5 Ah (ReadyToGO 80 % /100 %) aprox.	24 min
Tiempo de carga a 2,0 Ah (ReadyToGO 80 % /100 %) aprox.	32 min
Tiempo de carga a 2,5 Ah (ReadyToGO 80 % /100 %) aprox.	40 min
Tiempo de carga a 3,0 Ah (ReadyToGO 80 %) aprox.	48 min
Tiempo de carga a 4,0 Ah (ReadyToGO 80 %) aprox.	64 min
Tiempo de carga a 4,0 Ah (PowerPlus 80 %/100 %) aprox.	69/88 min
Tiempo de carga a 5,0 Ah (ReadyToGO 80 %) aprox.	80 min
Tiempo de carga a 6,0 Ah (ReadyToGO 80 %) aprox.	96 min
Peso	400 g
Compatibilidad de batería	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Dimensiones de herramienta (longitud)	153 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	110 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	80 mm
Peso incl. embalaje	0,56 kg
Tensión	230 V
Dimensiones de embalaje (anchura)	150 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	157 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	94 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	150 x 157 x 94 mm

Información de ventas

Colocación

Beneficio al usuario

- Compatible con todas las baterías de 18 V de la gama Home & Garden
- Al llegar al 80 %, la indicación de disponibilidad «Ready to go» avisa de que la batería se ha cargado lo suficiente
- Batería de 2,5 Ah completamente cargada en 60 minutos
- POWER FOR ALL: una batería y un cargador para todo un sistema de herramientas Home & Garden