





New

General Purpose LED Flashlight es una gran soluciøn de iluminaciøn para las necesidades básicas. Gracias a su tecnología LED de ahorro de energía, hasta 5 veces más brillante que los LED convencionales, los usuarios obtienen un haz de luz luminoso y una duraciøn extraordinaria. El diseño estriado crea una superficie antideslizante segura y el cømodo interruptor de botøn hace que sea muy fácil encender y apagar la luz r´pidamente. Fácil de usar con dos pilas AA.

Specifications

	beam
Lumens (brightness)	25 Lumens
Run time	30 Hours
Beam distance	35

Features

- Diseño estriado para un agarre seguro_x000D_
- Interruptor de botøn fácil de usar_x000D_
- Hasta 5 veces más brillante que los LED convencionales_x000D_
- Gran duraciøn_x000D_
- Con tecnología LED_x000D_
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)_x000D_
- Light modes : beam

Logistics

SAP	E300668803
MODEL NUMBER	LC1L2A1
EAN	7638900386677
CU/SU	12
CU DIMENSIONS (mm) (H,W,D)	205 x 90 x 45
SU DIMENSIONS (mm) (H,W,D)	168 x 245 x 232
CU WEIGHT (g)	40 g
SU DETAILS	outer box only
BATT/CU	0
BATTERIES	x2 Energizer Alkaline AA (Not Included)

Palletisation

	Battery	CU	SU	DU	XU	Pallet Layer	Pallet	mm	mm	mm	Gross g	Net g
Battery												0
CU	0							45	90	205	33	33
SU	0	12						245	232	168	680	396
DU	0	0	0					0	0	0	0	0
XU	0	0	0	0				0	0	0	0	0
Pallet Layer	0	180	15	0	0			800	1200	168	10200	5940
Without wood pallet	0	900	75	0	0	5		800	1200	840	51000	29700
With wood pallet	0	900	75	75	0	5		800	1200	1344	51022	29700



PRODUCT NAME	
SAP	E300668803
MODEL NUMBER	LC1L2A1
EAN	7638900386677
ITF	17638900386674
CU/SU	12
CU DIMENSIONS(cm)	205 x 90 x 45
SU DIMENSIONS(cm)	168 x 245 x 232
CU WEIGHT (g)	40 g
SU DETAILS	outer box only
BATTERIES	x2 Energizer Alkaline AA (Not Included)