Receptor Satélite HD DVB-S2



IRIS2300 HD FICHA PRODUCTO













Características técnicas:

- Procesador Montage MS2230
- DDR 1GB y FLASH 8MB
- Soporta H.265 Vídeo formato (HEVC).
- Definición compatible con el estándar y H264.
- · Aplicaciónes web, youtube, etc
- · Sintonización automática y manual
- Búsqueda Red y búsqueda rápida
- Multi Satélites y más de 5000 canales de capacidad
- Formato de vídeo automático 16:9 y 4:3
- Salida de video PAL/NTSC
- · Alimentación de LNB automática
- Soporta disco duro externo (FAT32,NTFS)
- Antena Wi-fi externo MT7601 con gran potencia y estabilidad
- Entrada Internet LAN RJ45.
- Conexión HDMI 1.4 y RCA

- Display LED con 4 digitos
- · Panel frontal con 7 botones
- Nuevo diseño de embalaje con alta protección
- Guía electrónica de programa (EPG) y teletexto
- · Menús en pantalla y subtítulos multi-idioma
- Resoluciones de Imagen : 1080p/i, 720p/i, 576p/i
- Compatible con conmutadores DISEqC 1.0/1.1/1.2 y USALS
- Actualización de software y canales mediante USB y RS232
- Fuente alimentación externa bajo consumo con 15W DC 12/1Δ
- Guía electrónica de programa 7 días (EPG) y teletexto
- Timeshift
- Puerto USB 2.0
- · Reproductor Multimedia
- Reproduce Música MP3,MP4, imágenes JPEG y vídeo AVI,MKV,TS
- Medidas: 220x135x40mm

datos/dados logísticos:

PCB= 1 ud. UC 1 uds:

ancho/largura=21cm profundo/ profundidade = 6cm alto/altura = 14cm

Peso =0,650 Kg



ESPAÑA / PORTUGAL (0034) 93 713 26 25 soporte@metronic.com