

avidsen



SUPPORT
CALL



GUARANTEE



Orea550

MOTORIZACIÓN

para cancela corredera

Ref. 114460



24 V



CANCELA
CORREDERA



8 M



500 KG



COMPATIBLE
CON TODOS LOS TIPOS
DE CANCELAS



OPCIÓN
SOLAR



OPCIÓN
COMPATIBLE
TELÉFONO INTELIGENTE




INSTALACIÓN
SENCILLA

LA APERTURA DE SU CANCELA CORREDERA NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL

La motorización para cancela corredera de última generación de Avidsen permite reproducir el movimiento natural de la cancela y alargar su vida útil. Esta motorización, rápida y silenciosa, dotada con una apertura progresiva y un ralentí en el cierre le satisfará por su diseño sobrio y elegante. Le permitirá abrir una cancela de hasta 8m y 500kg. En caso de corte de corriente, la llave de desbloqueo manual le permitirá abrir la cancela con total seguridad.



24 V
Tensión
del motor



8 M / 500 KG
Dimensiones
y peso de la
cancela



OPCIÓN
solar



OPCIÓN
batería de
emergencia

\\ LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Puesta en marcha sencilla gracias a la función de autoaprendizaje, la motorización aprenderá y guardará automáticamente la configuración.
- Mayor seguridad y comodidad con la ralentización al final del recorrido y con la parada automática en caso de obstáculo.
- Una apertura natural para su cancela para una vida útil más larga.
- Permite controlar cancelas correderas de hasta 8m y 500kg
- Esta motorización es compatible con todos los tipos de interfonos de audio/vídeo del mercado (apertura de la cancela desde el interfono).
- Esta motorización de cancela es compatible con el kit de alimentación solar ref. 114374 (opcional, no incluido en este kit). Este kit de alimentación fotovoltaica permite que la motorización funcione gracias a la energía solar sin necesidad de recurrir a la red eléctrica de 230 VCA.

\\ CONTENIDO DEL KIT

- 1 motor de 24 VCC con electrónica integrada
- 2 mandos a distancia de 433,92 MHz con 4 botones
- 1 luz intermitente
- 1 juego de fotocélulas
- 8 carriles de 50 cm (es decir, 4 m)





FUNCIONES

- Para todos los tipos de cancela corredera: madera, hierro, aluminio y PVC
- Dimensiones y peso: 8 metros/500 kg máx.
- Apertura hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Desbloqueo manual del motor.
- Cierre de la cancela automático (tras temporización) o semiautomático (la cancela se cierra al pulsar el mando a distancia).
- Inicio progresivo y ralentización al final del recorrido.
- Ajuste de la fuerza, velocidad, aceleración.
- Seguridad: parada en caso de obstáculo y retroceso.
- Paso para peatón: apertura parcial de la cancela.



¿Necesita ayuda?

Aidssy

responde sus preguntas en el sitio

www.avidsen.com

Ref. 114460

