

## BG91PX2

Categoría cocina	90x60 cm
Nº de hornos con etiqueta energética.	1
Cavity heat source	Eléctrica
Tipo de encimera	Gas
Tipo de horno principal	Termoventilado
Sistema de limpieza horno principal	Pirolítico
Código EAN	8017709316747
Clase de eficiencia energética del modelo	A+



## Estética





<b>Serie</b>	Concerto	<b>Pantalla/Reloj</b>	Touch
<b>Estética</b>	Clásica	<b>Color teclas</b>	Negro
<b>Color</b>	Acero Inoxidable	<b>N.º de mandos</b>	7
<b>Acabado</b>	Satinado	<b>Color serigrafía</b>	Negro
<b>Diseño</b>	Estándar	<b>Tirador</b>	Smeg Clásica
<b>Puerta</b>	Con 2 bandas horizontales	<b>Color maneta</b>	Inox
<b>Trasera</b>	Sí	<b>Tipo de vidrio</b>	Stopsol
<b>Tipo de rejillas</b>	Hierro fundido	<b>Pies</b>	Silver
<b>Color Encimera</b>	Acero Inoxidable	<b>Compartimento</b>	Solapa
<b>Acabado panel de mandos</b>	Acero Inoxidable	<b>Logo</b>	Embutido
<b>Mandos</b>	Smeg Soft Touch	<b>Posición logo</b>	Banda bajo el horno
<b>Color mandos</b>	Negro soft touch		


## Programas/Funciones

Nº de funciones de cocción	9
----------------------------	---


## Funciones de cocción tradicionales

 Estático	 Ventilado	 Termoventilado
 Turbo	 ECO	 Grill estrecho
(circular+posterior+superior+ventilador)		
 Grill ancho	 Ventilador grill(completo)	 Inferior ventilado









## Función limpieza

 Pirolisis
--

## Características técnicas encimera

		
<b>Número total de zonas de cocción</b>	5	
Anterior izquierda - Gas - RP	- 2.90 kW	
Posterior izquierda - Gas - SRD	- 1.80 kW	
Central - Gas - URP	- 4.00 kW	
Posterior derecha - Gas - SRD	- 1.80 kW	
Anterior derecha - Gas - AUX	- 1.00 kW	
<b>Tipo de quemadores de gas</b>	Estándar	<b>Sistema de válvulas de seguridad</b> Sí
<b>Encendido del gas desde los mandos</b>	Sí	<b>Tapetas quemadores de gas</b> Esmaltado negro opaco

## Características técnicas horno principal

								
<b>N° luces</b>	2	<b>Vidrio interno desmontable</b>	Sí					
<b>Número ventiladores</b>	2	<b>N.º de vidrios de puerta horno</b>	4					
<b>Volumen útil del primer compartimento de cocción</b>	115 l	<b>N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor</b>	2					
<b>Capacidad bruta (Lt) horno 1</b>	129 l	<b>Termostato de seguridad</b>	Sí					
<b>Material de la cavidad</b>	Esmalte Ever Clean	<b>Sistema de enfriamiento</b>	Tangencial					
<b>N.º de estantes</b>	5	<b>Bloqueo de puerta durante pirólisis</b>	Sí					
<b>Tipo de estantes</b>	Metálicos							
<b>Tipo de luz</b>	Halógenas							

Potencia luz	40 W	Dimensiones útiles interior cavidad (axlxp)	371x724x418 mm
Opciones de programación tiempo de cocción	Inicio y fin	Regulación de la temperatura	Electromecánico
Encendido de la luz al abrir la puerta	Sí	Resistencia inferior - Potencia	1700 W
Sistema apertura puerta	Apertura solapa	Resistencia superior - Potencia	1200 W
Puerta desmontable	Sí	Resistencia grill - Potencia	1700 W
Puerta interna de vidrio	Sí	Resistencia grill ancho - Potencia	2900 W
		Resistencia circular - Potencia	2 x 2000 W
		Tipo de grill	Eléctrico

## Opciones horno principal

Programador de tiempo	Sí	Temperatura mínima	50 °C
Alarma acústica de fin de cocción	Sí	Temperatura máxima	280 °C

## Equipo accesorios horno principal y encimera

Rejilla con tope trasero y lateral	1	Bandeja profunda 20 mm	1
------------------------------------	---	------------------------	---

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	4200 W	Type of electric cable installed	Yes, Single phase
Corriente	19 A	Tipo de cable eléctrico	Yes, Double and Three Phase
Tensión	220-240 V	Frecuencia	50/60 Hz
Tensión 2 (V)	380-415 V	Bornera	5 poli



## Not included accessories



### GT1P-2

Guías telescópicas extracción parcial (1 nivel) para hornos con marco de metal. Longitud: 355,5 mm, extracción: 285 mm. Material: acero inoxidable AISI 430 pulido.



### PRTX

Piedra pizza refractaria con asas. D = 35 cm No apto para hornos microondas. Apto para hornos de gas.



### PALPZ

Pala de pizza con mango plegable Ancho : 315mm Largo : 325mm



### BN620-1

Bandeja esmaltada, 20 mm de profundidad



### BN640

Bandeja esmaltada, 40 mm de profundidad



### BNP608T

Bandeja recubierta de teflón, 8 mm de profundidad



### PPR9

Piedra pizza refractaria sin asas.



### BG6090-1

Grill de hierro fundido adecuada para cocinas Concerto SX91MF9, SX91GV9-1



### SFLK1

### PPX6090-1

Plancha de acero inoxidable, apta para cocinas Concerto




### KIT600SNL-9

Tira de cubierta para la parte trasera de la placa de cocción, profundidad 60 mm, adecuada para cocinas Concerto de 90 cm de un solo horno

### KITP90X9

Splashback, 90 cm, stainless steel, suitable for pyrolytic Concerto cookers, single oven




### KITPDQ

Height reduction feet (850mm), stainless steel, for Concerto cookers (850-881mm)



### KITH95

Height extension feet (950mm), stainless steel, suitable for Concerto cookers (911-966mm)



### SMOLD

Set de 7 moldes de silicona para helados, polos, bombones, cubitos de hielo o para racionar comida. Utilizable de -60 ° C a + 230 ° C

### GTP

Guías telescópicas extracción parcial (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



### GTT










Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido












### KITH900BG91

Plinth, 90cm, three sides, black, suitable for BG91 cookers



## Symbols glossary (TT)

- A<sup>+</sup>** A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.
-  Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.
-  Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.
-  Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior: funcionamiento del ventilador, combinado con Cocción tradicional, garantiza una cocción uniforme incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y pasteles, incluso cocinado simultáneamente en varios niveles .
-  Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo cocción La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores .
-  Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.
-  Puerta de vidrio cuádruple: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene cuatro paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los tres vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.
-  Ventilador + resistencia única (cocción delicada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento inferior solo permite que la cocción se complete más rápidamente. Se recomienda este sistema para terminar de cocinar alimentos que ya están bien cocidos en la superficie, pero no internamente, lo que requiere un calor moderado más alto. Ideal para cualquier tipo de comida.
-  Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato.
-  ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo consumo de energía .

-  Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas, costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne.
-  Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).
-  Interior puerta todo vidrio: el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica.
-  2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.
-  5 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.
-  Indica el volumen útil de la cavidad del horno
-  Resistencia Grill central: esta función permite asar pequeñas porciones de carne y pescado para preparar brochetas, tostadas y todas las verduras a la parrilla.
-  Ventilador + resistencia circular + resistencia superior + resistencia inferior (cocción con turboventilador): la combinación de cocción asistida por ventilador con cocción tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera muy rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa.
-  Vidrio interno extraíble: el horno tiene una puerta con vidrio interno extraíble para facilitar la limpieza y, por lo tanto, una higiene más profunda.
-  Pirólisis: cuando se establece esta función, el horno alcanza temperaturas de hasta 500 ° C, destruyendo toda la suciedad grasa que se forma en las paredes internas. Función ajustable por el usuario de 2 a 3 horas dependiendo del nivel de suciedad.
-  Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.