

tesa® Cinta de pintar FLEXIBLE

Información Producto

BNR 56360, 56533, 56534

Descripción del producto

La cinta Flexible para perfiles CURVAS tesa® para curvas una cinta adhesiva protectora muy flexible que ofrece una protección segura incluso en superficies rugosas, sobre formas irregulares o en bordes curvos o filosos.

Características

- · Cinta elástica idónea para curvas estrechas
- · Puede ser utilizada en superficies lisas y rugosas
- Se retira sin dejar residuos hasta 7 días después de su colocación
- · Adhesión extrafuerte
- Para todo tipo de pinturas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Material de soporte	papel crepado	•	Epesor total	375 μm
•	Tipo de adhesivo	caucho natural			

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Fuerza de tensión	28 N/cm	•	Se quita sin dejar residuos	si
•	Resistente al desgarro	si	•	Tensibilidad	58 %

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.