

## APOGEE185DZPRO

## Vinoteca de envejecimiento y servicio de doble zona

# **Gama Prestige**







Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato.

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente de

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

- \* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.
- \*\* Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

Capacidad: 184 botellas\* :

- zona alta: 77 botellas

- zona baja: 107 botellas

App Vinotag\*\*

Instalación: independiente

Diseño: marco de puerta negro

Sistema de refrigeración: compresor

♣ Tipo de refrigeración: frío ventilado

Amplitudes de funcionamiento :

zona superior: 5°C - 12°Czona inferior: 12°C - 20°C

Control electrónico

Termómetro digital con pantalla blanca

Iluminación LED blanca

 Humedad regulada: natural (principio higrodinámico)

1 puerta acristalada con cerradura, vidrio templado gris de triple acristalamiento con tratamiento anti-UV

### UN DISEÑO REDONDEADO ÚNICO

Moderna y vintage al mismo tiempo, la cava de envejecimiento APOGEE185DZPRO rompe los códigos al combinar las mejores características de ambas tendencias. Su forma redondeada evoca el mundo vintage y retro, auténtica tendencia actual, y combina a la perfección con los códigos modernos para perfeccionar y distinguir su decoración interior.

### CONTROL REMOTO

Equipado con una función de **control remoto**, puede utilizar la aplicación Vinotag ® para controlar los parámetros de su vinoteca (temperatura, iluminación, alarmas) a distancia y en cualquier momento desde su smartphone.

#### **EXHIBA SUS VINOS**

Ilumine sus botellas con su sistema de iluminación LED lateral. Este sistema ilumina toda la vinoteca. Almacene sus vinos en sus 14 estantes deslizantes de acero; su presentación "a la vista de la etiqueta" realza su selección de vinos y le permite identificar sus botellas en un abrir y cerrar de ojos. Los dos estantes superiores han sido diseñados para albergar botellas de tamaño Champagne (9 botellas por estante).

#### VINOTECA DE ENVEJECIMIENTO

La cava de envejecimiento **APOGEE184DZPRO** reproduce las condiciones de conservación de una cava natural: temperatura controlada por un termómetro electrónico; sistema de filtración y aireación (filtro de carbón activo); humedad controlada entre el 50 y el 80%; protección contra la luz y sistema antivibraciones para garantizar el buen envejecimiento de sus botellas.



# APOGEE185DZPRO

## Vinoteca de envejecimiento y servicio de doble zona

# **Gama Prestige**



#### > EQUIPO PRINCIPAL

- 14 bandejas metálicas deslizantes, frontal metálico,
- 2 pies ajustables (altura 0,8 cm)
- 2 ruedas
- 1 filtro de carbón activo
- Sistema antivibración

### > DATOS TÉCNICOS

■ Clase energética: F

■ Consumo anual de electricidad: 139 kWh

Clase climática: SN-STNivel de ruido: 38 dB

■ EEI: 123,7

Tensión: 220-240 V
Potencia: 120 W
Categoría: 2 - Bodega
Tipo de gas: R600a

#### > SEGURIDAD

- Función de invierno: mantiene la temperatura en su vinoteca aunque baje la temperatura ambiente, ideal para los periodos invernales
- Alarmas visuales y acústicas: le avisan de cualquier condición de funcionamiento del dispositivo que requiera su atención.

### > APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas. Acceda a una representación digital de su vinoteca y a un registro detallado de su contenido.

### > ACCESORIOS COMPATIBLES

■ Filtro de carbón activado Fca09 (Fca09)

### > DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPrxAl cm): 69,5 x 74,5 x 180,5 cm Dimensiones netas (AnxPrxAl cm): 65,5 x 69 x 177 cm

Peso bruto (kg): 131,00

Peso neto (kg): 128,00 Camión completo (UVC): 0

Contenedor (UVC) 20': 0

40': 0 40' HC: 70

Cod. EAN: 3541362304087 DEEE (SIN IVA) 19,17 EUROS