K5 BASIC

La K5 Basic de Kärcher es la solución ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada del hogar (p. ej. en vehículos compactos, bicicletas, herramientas y muebles del jardín).












No. de parte.

1.180-582.0

- Sistema Quick Connect.
- Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.
- Mecanismo de aspiración de detergente integrado

Características técnicas		
Código EAN		4054278044989
Tipo de corriente.	V / Hz	127 / 60
Presión	bar	20 - máx. 145 / máx. 2000
Caudal de agua	l/h	máx. 360
Rendimiento de superficie	m²/h	40
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	W	1600
Peso sin accesorios.	kg	14,1
Peso con embalaje incluido.	kg	17,7
Dimensiones (I × a × h).	mm	285 × 309 × 867

Equipamiento		
Pistola de alta presión		Connección estándar
Lanza Vario Power		•
Boquilla turbo		
Manguera de alta presión	m	9
Aplicación de detergente		Succión
Asa telescópica.		
Bolsa suave		
Filtro de agua integrado		•
Adaptador de conexión para		-
mangueras de riego A3/4 in		•
Incluido en el equipo de serie.		





Excelente rendimiento

■ El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.



Asa

■ Para mayor comodidad en los trabajos en altura.



Ruedas grandes

 Transporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín).





























	_			_	
		No. de parte.	Descripción		
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES				Ė	
Limpiador de superficies T-Racer T 450	1	2.643-214.0	Limpiador de superficies T-Racer T 450. Boquilla de alto rendimiento para esquinas y bordes, asa para limpieza vertical, rejilla protectora para superficies de gravilla.		
PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza	2	2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente, por lo que es perfecta para escaleras y bordes.	: [
T 550 T-Racer Surface Cleaner	3	2.643-251.0	Limpiador de superficies T-Racer T 550 para la limpieza sin salpicaduras. Con aplicación de detergente, boquilla de alto rendimiento para esquinas/bordes, regulación de presión y asa.		
T 450	4	2.644-074.0	Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones de forma minuciosa: la limpiador de superficies. Función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva.	а [
T 3xx 2020 SZ	5	2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.		
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	6	2.644-123.0	El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.		
PS 30 Plus	7	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.		
CEPILLOS					
WB 100 cepillo giratorio de lavado	8	2.643-236.0	Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas. Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.		
WB 7 positivo	9	2.644-374.0		Г	
WB 150 cepillo turbo	10	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo.		
WB 120	11	2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.		
Cepillo de lavado giratorio WB 130	12	2.644-286.0	Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.		
WB 120	13	2.644-061.0	Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.		
Cepillo de lavado giratorio	14	2.644-288.0	Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.		

 $[\]blacksquare$ Incluido en el equipo de serie. $\ \square$ Accesorio opcional. $\ \bigcirc$ Detergentes.



























CEPILLOS		No. de parte.	Descripcion	L	
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovado:	r 🗆	
			recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	_	
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	16	2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.		
Cepillo suave para grandes superfies	17	2.643-233.0	Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.		
Cepillo para limpieza de llantas	18	2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.		
Cepillos de lavado rígido	19	6.903-276.0	Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.		
Cepillo de lavado *línea Basic	20	2.642-783.0	Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies.		
Adaptador de conexión para mangueras de riego	21	2.640-732.0	Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.		
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZA	DORA	S RIEGO			
Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles	22	2.639-722.0	Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación variable a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.		
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo	23	2.640-916.0	Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).		
Lanza telescópica	24	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.		
Multi-Power-Jet K3-K5	25	2.642-440.0	Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.	а	
VP 160, Vario Power Jet	26	2.643-242.0	El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador.		
DB 160, boquilla turbo	27	2.643-243.0	Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.		
Tubo de chorro telescópico con articulac	28	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de dificil acceso.		

 $[\]blacksquare$ Incluido en el equipo de serie. \qed Accesorio opcional.





























				\top
		No. de parte.	Descripción	
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZA	DORA	S RIEGO		
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	29	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	
Protector antisalpicaduras	30	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	
Lanza acodada	31	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	
Prolongación de lanza	32	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kârcher.	
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	33	2.643-254.0	VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	
MP 145 Multi Power Jet	34	2.643-239.0	Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión.	
VPS Middle verpackt	35	2.642-725.0	Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 4 y K 5. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta de alta presión.	
Boquilla giratoria Middle verpackt	36	2.642-728.0	La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa para la hidrolavadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5. Contra las suciedades especialmente resistentes.	
PISTOLAS				
G 160 Q	37	2.642-889.0	La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	
LIMPIEZA DE TUBERÍAS				
Juego para la limpieza de canalones y tuberías	38	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	39	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	; 🗆
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	40	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajante y retretes eliminando eficazmente los atascos.	s 🗆
BOQUILLA DE ESPUMA				
Boquilla de espuma de 0,3 l	41	2.641-848.0	Boquilla de espuma con espuma potente para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como por ejemplo pintura de coches o motocicletas, cristal o piedra. Volumen del recipiente: 0,3 l.	
FJ 6 boquilla para espuma	42	2.643-147.0	Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	

 $[\]hfill\square$ Accesorio opcional. \hfill O Detergentes.

KÄRCHER





























				\top
		No. de parte.	Descripción	
BOQUILLA DE ESPUMA				
FJ 3 boquilla de espuma	43	2.643-150.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	., [
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	44	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	45	2.643-144.0	Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	
KITS DE ACCESORIOS				
Kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas	46	2.643-551.0	Kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas incluye un cepillo para limpieza, un cepillo de lavado universal, 1 l de shampoo para automóviles 3 en 1 y una VPS 160 S.	
Kit de accesorios para la limpieza de madera	47	2.643-553.0	Kit de accesorios para la limpieza de madera. Con Power Scrubber PS 40, detergente para limpieza de madera 3 en 1 y boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal para piedra y madera.	
VARIOS				
Organizador de Kärcher	48	2.641-630.0	Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos.	
Limpiador de bajos	49	2.642-561.0	Limpiador de bajos altamente eficaz para la eliminación efectiva y fácil de suciedad, barro, lodo, arena e incrustaciones de sal. Se incluye una boquilla de conservación para aplicar cera.	
Manguera de aspiración eco!ogic	50	2.642-743.0	Apta para todos los equipos de K 3 a K 7 y aspira agua. La manguera no contiene PVC, es reciclable en un 90 % y, además, está embalada de forma sumamente respetuosa con el medio ambiente.	; [
Manguera de aspiración SH 5	51	2.643-100.0	Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	
SH 3 manguera de aspiración	52	2.643-101.0	Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	
Juego de chorro de arena / húmedo	53	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	
Articulación variable	54	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios.	
Filtro de agua	55	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	
	56	2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	

 $[\]hfill\Box$ Accesorio opcional. \hfill O Detergentes.

























		No. de parte.	Descripción	
VARIOS				
Adaptador Anti-Twist	57	2.644-257.0	El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	
Conjunto de juntas tóricas de recambio	58	2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Manguera de recambio de alta presión: con sis	stema a	antitorsión y si	stema Quick Connect	
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	59	2.643-585.0	Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni K 4-7 Full Control.	
Manguera de recambio de alta presión: desde	2009	on sistema Qu	ick Connect	
Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7	60	2.641-721.0	Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.	
Kit de manguera de recambio de alta presión:	desde	1992		
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	61	2.643-037.0	Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	
Prolongación de la manguera de alta presión:	Sistem	a para equipos	con sistema Quick Connect	
Prolongación de manguera de goma de alta presión, 10 m, K5-K7	62	2.641-708.0	Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero. Para K3-K7 a partir de 2008 con Quick Connect.	
Prolongación de mangueras de alta presión, 10 m, K3-K7	63	2.641-710.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	3 🗆
Prolongación de mangueras de alta presión, 6 m, K3-K7	64	2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CAR	ROS PO	ORTAMANGUE	RAS	
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	65	2.645-165.0	Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	66	2.645-167.0	Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	67	2.645-164.0	Soporte portamanguera con enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento. Amplio equipamiento.	
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	68	2.645-318.0	Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	69	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.	
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	70	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	;

 $[\]hfill\square$ Accesorio opcional. $\hfill\bigcirc$ Detergentes.



























		No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS				
Kit de mangueras para hidrolavadora	71	2.645-156.0	Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex* (3/4 in), conexión de grifos G3/4	
Kit de mangueras para la alimentación de agua	72	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	73	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex* (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.	
Manguera Básica 3/4" -25m	74	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex* (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO		<u> </u>		
Conector para manguera universal "Plus"	75	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	76	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	
Conector para manguera universal con Aqua Stop	77	2.645-192.0	Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	
Conector para manguera universal	78	2.645-191.0	Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	
DETERGENTES UNIVERSALES				
Detergente universal RM 555	79	6.295-357.0	Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites	0
LAVADO DE VEHÍCULOS				
Ultra Foam Cleaner RM 527	80	6.296-173.0		0
Quitainsectos detergente 618, 3in1, 0,5L	81	6.295-761.0		0
RM 667** 0,51 limpiallantas	82	6.296-048.0		0
Champú para carros	83	6.295-750.0	Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el	0
	84	6.295-360.0	medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico	0

 $[\]hfill \square$ Accesorio opcional. $\hfill \bigcirc$ Detergentes.













	No. de parte.	Descripción	
85	6.295-743.0	Con espuma activa para una limpieza aún más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceite y suciedad grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles.	С
86	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa.	С
			П
			Ī
87	6.295-765.0	El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.	С
88 6.295-757.0 Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratad		С	
89	6.295-361.0	no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.	0
	86	85 6.295-743.0 86 6.295-763.0 87 6.295-765.0 88 6.295-757.0	85 6.295-743.0 Con espuma activa para una limpieza aún más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceite y suciedad grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles. 86 6.295-763.0 Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. 87 6.295-765.0 El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra. 88 6.295-757.0 Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y potratadas como muebles de jardín suelos de madera y terrazas.

O Detergentes.