



OSIRIS-2 FILTRO TRIPLE ACCIÓN

REFERENCIA: GS150012 EAN: 8436023844222

Fácil de instalar.

Bajo encimera / bajo fregadero.

Fácil mantenimiento.

Reduce el cloro, sabores y olores.

Elimina la sedimentación.

Elimina bacterias al 99.99%.

Ultrafiltración de 0,1 micras.


Incluye grifo y accesorios (kit completo de instalación).



Descripción

NOVEDAD. Filtro de fabricación europea con un cartucho de conexión rápida y sencilla.

Incorpora un cartucho de conexión rápida con triple función maximizando las ventajas de los aditivos del sistema de bloque de carbón que, junto a la retención de sedimentos, y con una ultrafiltración a través de membranas UF, son capaces de bloquear el paso de bacterias, y eliminarlas en un 99,9999%, con un grado de filtración de 0,1 micras.



Datos Técnicos

Presión min - máx.	2 - 6 bar
Duración cartucho:	1 año
Temperatura min - máx.	4 – 30 °C
Caudal:	3 I/min
Dimensiones filtro (con cabezal):	(๑) 12,50 x (alto) 30,50 cm





SERVICIO TÉCNICO NACIONAL 93 783 33 92









Condicionante: 4 unidades

