Broca para taladrado en seco recubierta de diamante, vástago hexagonal



Para taladrar en seco azulejos, gres fino y cerámica







Características

- Broca para taladrado en seco con corona de perforación recubierta de diamante para taladrar con precisión azulejos de cualquier tipo
- Borde dentado con diamantes industriales de alta calidad para taladrar con precisión los materiales más duros, como el granito y el gres fino
- Profundidad de perforación de hasta 30 mm con diámetros de 5 y 6 mm; a partir de un diámetro de 7 mm, alcanza los 40 mm p. ej. para sujeciones de grifería y pasos de cables
- Cuerpo base de material macizo torneado provisto de diamantes industriales engastados de alta calidad: larga vida útil y alta precisión
- Refrigeración con parafina integrada sin agua para un trabajo limpio y una larga vida útil
- Vástago hexagonal para un cambio rápido de herramienta
- Disponible en diferentes tamaños

Broca para taladrado en seco recubierta de diamante, vástago hexagonal



Adecuado para el material

Adecuado para el material Azulejo, Gres fino, Cerámica

Especificaciones técnicas

Longitud de la broca 80 mm

Versión de borde de corte recubierto de diamante

Diámetro de vástago 10 mm

Versión de vástago vástago hexagonal
Sentido de giro giro hacia la derecha

Otra especificación del producto Refrigeración con parafina integrada sin agua

Adecuado para la máquina

Taladro

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5990000	1	5 mm	30 mm	2.500 RPM	4 006885 599000
					4006885599000
5991000	1	6 mm	30 mm	2.500 RPM	4 006885 599109
					4006885599109
5992000	1	8 mm	40 mm	2.500 RPM	4 006885 599208
					4006885599208
5993000	1	10 mm	40 mm	2.500 RPM	4 006885 599307
					4006885599307
5994000	1	14 mm	40 mm	2.500 RPM	4 006885 599406
					4006885599406