


iQ700, Placa inducción, 60 cm, Negro EX675JYW1E



Placa de inducción con innovadoras funciones que permiten una gran flexibilidad en la cocina

- ✓ Home Connect: Controla tu placa inteligente desde tu dispositivo móvil o tablet.
- ✓ Control TFT touchPlus: pantalla táctil de colores brillantes y gran tamaño.
- ✓ La función powerMove ofrece una cocción más cómoda gracias a las tres zonas con diferentes potencias preseleccionadas.
- ✓ La función boost acorta el tiempo de calentamiento inicial al aumentar la potencia en un 50%.

Familia de Producto: Placa independie.vitrocera mica
 Diseño: Integtable
 Energy input: Eléctrica
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Altura: 602 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 602 x 520 mm
 Medidas del producto embalado: 130 x 753 x 600 mm
 Peso neto: 13.7 kg
 Peso bruto: 16.0 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Hob front
 Color superficie superior: Negro, Aluminio gratado
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242003765234
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz



HZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HZ390011 Fuente de asados, HZ390012 Accesorio rejilla vapor fuente de asados, HZ390210 Sartén antiadherente con base de 15 cm., HZ390220 Sartén antiadherente con base de 19 cm., HZ390230 Sartén antiadherente con base de 21 cm., HZ390250 Sartén antiadherente con base de 28 cm., HZ39050 cookingSensor: sensor de cocción, HZ390512 Teppan Yaki grande, HZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HZ394301 Accesorio de unión, HZ9ES100 Cafetera 4 tasas, HZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HZ9SE040 set de 4 piezas, HZ9SE060 set de 6 piezas, HZ9TY010 Teppan Yaki

iQ700, Placa inducción, 60 cm, Negro EX675JYW1E

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia.
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm. con 1 inductor adicional.
- Control placa-campana
- Función flexMotion
- Función powerMove: 3 pasos
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Preparado para cookingSensor.
- Indicador consumo de energía
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro.
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Indicador de calor residual en 2 niveles


Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido

Medidas


- Medidas del aparato (ancho x fondo): 602 x 520 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

iQ700, Placa inducción, 60 cm,
Negro
EX675JYW1E



① Rendija de ventilación necesaria


Dimensiones en mm



① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm



- A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B: Profundidad de inserción
- C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

