

FAB10RPK6



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Ancho de referencia	Until 60
Altura de referencia	Until 100
Sistema de refrigeración	Estático
Descongelación	Automática para refrigerador, manual congelador
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709342463



Estética

Estética	50's Style	Color tirador	Cromo
Color	Rosa	Color logo	Cromo
Acabado	Brillante	Material de los laterales	Acero
Diseño	Abombado	Color laterales	Rosa
Material de la puerta	Termomoldeada	Logo	Aplicado
Tirador	Externo	Color del perfil de los estantes de la puerta	Silver
Tipo de tirador	Fija	Color del perfil del estante de vidrio	Silver

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	1	Tipología estante cubre cajón de verduras	Cristal
Número de cajones fruta y verdura	1	Nº de Luces	1
Tipología estantes regulables	Cristal	Iluminación interna frigorífico	Si
Tipo de cajón	Estándar	Tipo de iluminación interior frigorífico	Led
Estante cubre cajón para la verdura	Si		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de
compartimentos con
tapa transparente

1

Número de
compartimento
portabotellas

1

Número compartimentos
de puerta regulables

1

Instalación compartimento congelador

Compartimento
congelación interno

Si

Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura

Electromecánico

Número de compresores

1

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Estándar

Cantidad de gas refrigerante (gr)

25 g

Agente espumante

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Consumo anual de
energía

115 kWh/a

Clase de eficiencia
energética del modelo

D

Airborne acoustical
noise emission class

B

Volumen neto total

122 l

Volumen total del
compartimento
congelador

17 l

Volumen total
compartimento
frigorífico

105 l

Rumorosidad

35 dB(A) re 1pW

Autonomía de
conservación sin
energía eléctrica

6 h

4 estrellas - Capacidad
congelación

2.6 Kg/24h

Clase climática

N, ST, T

EER

79 %

Conexión eléctrica

Enchufe

(F;E) Schuko

Datos nominales de
conexión eléctrica

50 W

Corriente

0,42 A

Tensión


220-240 V

Frecuencia

50 Hz

Largo del cable de
alimentación

180 cm



Symbols glossary (TT)



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Clase eficiencia energética D