

## iQ700, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KS36FPIDP



Frigorífico con iluminación LED y tecnología hyperFresh Premium 0°C. Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C: Conservación óptima de los productos frescos.
- ✓ noFrost: Se acabó descongelar el congelador.
- ✓ Iluminación LED: ilumina por igual el interior del frigorífico para que no pierdas nada de vista.
- ✓ Acero antihuellas: puertas de acero inoxidable más limpias
- ✓ Super-refrigeración: enfría más rápido los alimentos.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: ..... D  
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): ..... 122 kWh/annum  
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: ..... 0 l  
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 309 l  
 Emisiones de ruido aéreo: ..... 41 dB(A) re 1 pW  
 Clase de emisiones de ruido aéreo: ..... C  
 Diseño: ..... Libre instalación  
 Opción de puerta panelable: ..... No posible  
 Altura: ..... 1860 mm  
 Ancho: ..... 600 mm  
 Profundidad: ..... 650 mm  
 Peso neto: ..... 72.1 kg  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Bisagra de la puerta: ..... Izquierda reversible  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50 Hz  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230.0 cm  
 Nº de motocompresores: ..... 1  
 Nº de sistemas de frío independientes: ..... 1  
 Ventilador interior sección frigorífico: ..... Si  
 Puerta reversible: ..... Si  
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: ..... 3  
 Estantes para botellas: ..... Si  
 Código EAN: ..... 4242003845691  
 Marca: ..... Siemens  
 Código comercial del producto: ..... KS36FPIDP  
 Gama: ..... Frigorífico  
 Sistema No frost: ..... Total  
 Tipo de instalación: ..... Libre instalación  
 Accesorios incluidos: ..... 3 x Huevera

#### Accesorios incluidos

3 x Huevera

#### Accesorios opcionales

KS10Z010 :  
 KS10Z030 :  
 KS39ZAL00    Accesorio Frío - Kit de unión acero



## iQ700, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KS36FPIDP

### Equipamiento

#### Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 309 l
- Muy silencioso: 41 dB

#### Diseño

- Puertas acero antihuellas
- Tirador exterior
- Iluminación interior LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados

#### Equipamiento y seguridad

- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta

#### Prestaciones

- Desescarche automático del refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero abatible
- Balcón regulable en altura con tecnología easyLift

#### Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh premium 0°C para carnes, pescados y lacteos

#### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

#### Información técnica

- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

#### Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente



## iQ700, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KS36FPIDP

### Dibujos acotados



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Altura
- b Ancho
- c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
- d Profundidad del armario
- e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
- f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm