

## Lavadoras 8 kg

# AL8200DDTD

Código EAN: 8445946011734

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 597 x 557 mm



Capacidad carga  
8 kg



Centrifugado  
1200 rpm



Control  
Display LED



Lavado  
Antialérgico



Función  
Fácil planchado



Función  
Stop&Go



aspes AL8200DDTD



73 kWh / 100



8,0 kg



3:30



48 L



A B C D E F G



76 dB

A B C D

1000/6102

### Características

Tipo carga	Frontal
Tipo instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	Sí
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	8 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1200 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Transparente
Color marco	Blanco
Eficiencia energética lavado	D
Eficiencia energética centrifugado	B
Nivel sonoro	76 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	B
Tipo motor	Universal
Panel control	Electrónico
Nº programas lavado	15
Tipo tambor	Estándar
Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	54 L

### Características

Tipo chasis	Boomerang
-------------	-----------

# AL8200DDTD

Código EAN: 8445946011734

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 597 x 557 mm



AL8200DDTD / 8 kg / 1200 rpm

## Dimensiones y pesos

Alto producto	845 mm
Ancho producto	597 mm
Fondo producto	557 mm
Alto embalaje	881 mm
Ancho embalaje	641 mm
Fondo embalaje	610 mm
Volumen	0,34 m3
Peso neto	68,5 kg
Peso bruto	70 kg

## Programas

Aclarado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Algodón 60°C	Sí
Lavado - Algodón 90°C	Sí
Lavado - Algodón prelavado	Sí
Lavado - Camisas / camisetas	Sí
Lavado - Color	Sí
Lavado - Cuidado sencillo	Sí
Lavado - Delicado / Lavado a mano	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Rápido 60'	Sí

## Funciones

Antialérgico	Sí
Cancelación centrifugado	Sí
Fácil planchado	Sí
Indicador fases lavado	Sí
Selección temperatura	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí

### Protecciones

Eco-Logic System	Sí
Protección IEC	Sí
Protección eléctrica	Sí
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalefacción	Sí
Control antibalanceo	Sí
Control antiespuma	Sí

### Rendimiento

Consumo energía ciclo ECO	73 kwh/100 ciclos
Consumo energía apagado	0,5 W
Consumo energía modo reposo	1 W
Consumo agua ciclo ECO	48 L/ciclo
Porcentaje agua restante tras centrifugado	53 %
Presión agua (mín.)	0,1 Mpa
Presión agua (máx.)	1 Mpa
Potencia	2200 W
Duración programa Eco	3:30 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

### Embalaje

Tipo embalaje	Carton
Porcentaje material recuperable	36 %
Peso embalaje	1169 g
Peso reciclaje	422 g
Peso cartón	422 g
Peso EPS/EPE	531 g
Peso polietileno PE	180 g
Peso polipropileno PP	36 g