R-V.1.01



USO

Cortadora manual profesional ligera y funcional.

Para el corte INTENSIVO de azulejo y gres, y corte FRECUENTE de gres porcelánico.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Práctico separador mono-punto para una mayor VELOCIDAD de trabajo, con sistema de separación progresivo "SMART POWER".

Base de acero reforzada y de grandes dimensiones para una mayor COMODIDAD y ESTABILIDAD durante el uso. Marca "MADE IN SPAIN" estampada en la propia base. *Base disponible en color gris (ref. 18974).

Doble guía, para una mejor VISIBILIDAD de la línea de rayado y corte.

Guías de acero de Ø17 mm macizas, cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anticorrosión.

Soportes de guías REFORZADOS para una mayor robustez y durabilidad de la cortadora.

Empuñaduras bi-materiales, mayor ERGONOMÍA.

Tope lateral redimensionado para una mayor sujeción y PRECISIÓN.

Práctica pinza porta-rodeles.

Rodeles ADAPTABLES a cada material para obtener el máximo RENDIMIENTO y calidad de corte en cada caso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud de corte: 66 cm.

Formato máximo de corte en diagonal: 46x46 cm.

TS-66 MAX

Espesor de corte: 6-15 mm.

Potencia máxima de separación: 800 kg.

Peso neto: 13,440 kg.

EMBALAJE

Caja unitaria de cartón con serigrafía RUBI.

Dimensiones de la caja unitaria: 98x45x13,5 cm.

Unidad de venta: 1 unidad.

Peso bruto unitario: 14,190 kg.

Unidades por pallet: 20 unidades.

Peso del pallet: 305 kg.

