

AL7203AIDV

Código EAN: 8445946020224

Color: Blanco

Dimensiones: 850 x 600 x 440 mm



Capacidad carga
7 kg


Centrifugado
1200 rpm

Motor
Inverter

Control
Display LED

Ciclo
Vapor

Limpieza
Interior



45 kWh / 100

7,0 kg 3:28 37 L

76 dB ABCD

P110741002

Características

| | |
|-------------------------------------|---|
| Advertencias / Indicaciones | No |
| Dirección del operador o importador | Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España. |
| Link de Atención al Consumidor | info@aspes.es |
| Tipo carga | Frontal |
| Tipo instalación | Libre instalación |
| Tapa desmontable | No |
| Tipo dispensador detergente | Manual |
| Capacidad carga lavado | 7 kg |
| Velocidad centrifugado (máx.) | 1200 rpm |
| Color general | Blanco |
| Color puerta | Oscuro |
| Color marco | Blanco |
| Eficiencia energética lavado | A |
| Eficiencia energética centrifugado | B |
| Nivel sonoro | 76 dB |
| Eficiencia energética nivel sonoro | B |

Características

| | |
|---------------------|--------------------|
| Tipo motor | Inverter |
| Panel control | Display LED manual |
| Nº programas lavado | 12 |
| Tipo luz | LED |
| Tipo tambor | Estándar |
| Material tambor | Acero inoxidable |
| Volumen tambor | 46 L |
| Tipo bloqueo puerta | PTC |
| Tipo chasis | Estándar |

AL7203AIDV

Código EAN: 8445946020224

Color: Blanco

Dimensiones: 850 x 600 x 440 mm



Dimensiones y pesos

| | |
|----------------------|---------|
| Alto producto | 850 mm |
| Ancho producto | 600 mm |
| Fondo producto | 440 mm |
| Diámetro puerta int. | 300 mm |
| Diámetro puerta ext. | 439 mm |
| Ancho puerta | 484 mm |
| Fondo puerta | 287 mm |
| Alto encastre | 850 mm |
| Ancho encastre | 595 mm |
| Fondo encastre | 440 mm |
| Alto embalaje | 890 mm |
| Ancho embalaje | 650 mm |
| Fondo embalaje | 490 mm |
| Volumen | 0,28 m3 |
| Peso neto | 53 kg |
| Peso bruto | 56 kg |

Rendimiento

| | |
|--|-------------------|
| Consumo energía anual | 174 kWh |
| Consumo energía ciclo ECO | 45 kWh/100ci clos |
| Consumo energía apagado | 0,5 W |
| Consumo agua anual | 52,5 L |
| Consumo agua ciclo ECO | 37 L/ciclo |
| Porcentaje agua restante tras centrifugado | 53,9 % |
| Presión agua (mín.) | 0,03 Mpa |
| Presión agua (máx.) | 1 Mpa |
| Potencia | 1600 W |
| Duración programa Eco | 3:28 h:min |
| Voltaje (máx.) | 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

Funciones

| | |
|----------------------------------|----|
| Wifi | No |
| Alarma | Sí |
| Bloqueo control | Sí |
| Botón On/Off | Sí |
| Inicio diferido | Sí |
| Limpieza tambor | Sí |
| Mi Ciclo (memoria) | Sí |
| Prelavado | Sí |
| Selección temperatura | Sí |
| Selección velocidad centrifugado | Sí |
| Stop&Go (pausa) | Sí |

AL7203AIDV

Código EAN: 8445946020224

Color: Blanco

Dimensiones: 850 x 600 x 440 mm

Programas

| | |
|-------------------------------|----|
| Aclarado + centrifugado | Sí |
| Centrifugado | Sí |
| Lavado - Algodón | Sí |
| Lavado - Algodón 20°C | Sí |
| Lavado - Eco 40-60°C | Sí |
| Lavado - Edredón | Sí |
| Lavado - Lana | Sí |
| Lavado - Mixto | Sí |
| Lavado - Rápido 15' | Sí |
| Lavado - Ropa bebé | Sí |
| Lavado - Ropa deporte | Sí |
| Lavado - Vapor (Steam Assist) | Sí |
| Limpieza tambor | Sí |

Protecciones

| | |
|----------------------|---------|
| Eco-Logic System | Sí |
| Protección IEC | Clase I |
| Protección eléctrica | IPX4 |

Embalaje

| | |
|---------------------------------|--------|
| Porcentaje material recuperable | 100 % |
| Peso embalaje | 2377 g |
| Peso reciclaje | 2377 g |
| Peso cartón | 1640 g |
| Peso EPS/EPE | 634 g |
| Peso polietileno PE | 5 g |
| Peso polipropileno PP | 90 g |
| Peso cinta PET | 8 g |
| Peso grapas (acero) | 80 g |
| Peso poliolefina PO | 393 g |